

Fiche description bateau

Caractéristiques générales

Modèle : Vedette hollandaise mer – rivière
Chantier : LINSSEN (NL)
Type : Linssen Sturdy Twin 40 AC, Certifié ISO/CEN
Année de fabrication : 1995

Matériau coque et superstructure : acier
Construction : coque multibouchains

Pavillon : Belge N° Immatriculation : B 754256

Moteurs : Volvo Penta Puissance : 2 x 145 cv ; 1350 h environ
Longueur 12.40 m
Largeur 4.05 m
Tirant d'eau 1.35 m
Hauteur mât couché 2.60 m
Poids 14.5 Tonnes environ

Configuration : 2 cabines doubles
Cuisine, dinette
Carré
Pont arrière avec coffres
3 WC douche

Inventaire du bateau

Motorisation : 2 x 6 Cyl. Volvo Penta Turbo Diesel Type TAMD – 41- HD, « Heavy Duty »
Puissance 2 x 107 Kw (145 CV)

Carburant : 1060 l

Groupe électrogène : Onan 6.5 Kw 220 Volts/50 HZ

Hélice d'étrave : 2 hélices d'étrave toutes deux avec contrôle aux 2 postes de pilotage (2x 4hp).

Ancre électrique : utilisable en 3 points différents

Pont : Pont d'origine Teck Massif Linssen

Mât : pliable, portant les systèmes Radar, GPS, VHF

Instrumentation électrique

- Manager de charge batteries électronique Mastervolt
- Transformateur à isolement Mastervolt (2009)
- Système 220/12 Volts nombreuses prises 220 Volts et prises antennes pour TV

Instrumentation électronique

- Radar SIMRAD Broadband BR24, lumière du jour. (2011)
- GPS GS 15 SIMRAD (2011)
- Sondeur numérique SIMRAD BSM21 (2011)
- Antenne météo WSO 100 baro hygrométrie vent (2011)
- Antenne amplifiée WIFI avec raccord USB (2011)
- Pilote automatique Autohelm ST 7000 aux 2 postes de pilotage

- Autohelm Log / Lot sondeur aux 2 postes de pilotage

Poste pilotage intérieur

- SIMRAD 12 pouces NSE12 (2011) avec cartes maritimes électroniques
- Radio VHF SIMRAD RS25 double poste/interphone avec Transpondeur AIS 1000 (2011)

Poste de pilotage extérieur

- Cabriolet
- SIMRAD 8 pouces NSE8 (2011)
- sondeur avant
- GPS Furuno Mark 50

Cuisine :

- cuisinière 4 plaques céramique
- Système hotte d'aspiration extérieure Siemens
- Combi Four avec position chaleur haut et bas, Grill et micro ondes Panasonic
- Réfrigérateur 110 Litres (2004)
- Glacière 30 litres
- Ballon d'eau chaude 50 Litres (2012)
- Evier double
- Lumière indirecte

Système eau potable

- 2 réservoirs inox de 150 litres env. chacun
- Pompe avec réservoir de pression

Eaux usées : 1 réservoir de 100 litres avec pompe d'aspiration.

bossoirs : bossoirs Prasolux inox pour annexe ou passerelle

Passerelle : passerelle aluminium avec main courante

Supports pare battage : 10 supports de défenses inox Presolux

Annexe : annexe gonflable HONDA (2009) avec hors bord 4 CV Suzuki

Equipement de sauvetage :

- 6 gilets de sauvetage
- Radeau de sauvetage BOMBARD 6P offshore 24h (2007) révisé 2011 (3 ans)

Divers :

- Intérieur : Rideaux et housses coussins refaits 2010, 2 écrans TV (2011), radiocassette avec lecteur CD, Cadres antimoustiques, Chauffage, Coffre fort, Rechanges, Documentation technique
- Extérieur : Binmini top, Rideaux d'hivernage, Phare de recherche, Bollards inox supplémentaires sur plateforme arrière, Echelle de bain, Douche extérieure, Hauts parleurs étanches, Meubles de pont en teck avec coussins, Coussins et dossiers sur coffres arrière

Prix : 195 000€

Contact : anniecottard@orange.fr



